

Analysenauftrag Wasser

Titel erscheint auf Bericht als Titel	
Fortsetzung bestehendes Projekt: Niutec Nr.	
Weitere Proben folgen	Auftrag abschliessen

Bitte leer lassen	
Niutec Nr.	
Auftragseingang	
Probeneingang	

Industrie Abwasser	GSchV	Grundwasser	AltIV
Kommunales Abwasser	GSchV	Grundwasser Trinkwasser	GSchV
Oberflächenwasser	GSchV	Trinkwasser	TBDV

Termin	
Express	

Auftraggeber 1 * für bestehende Niutec Kunden Adresse auf Bericht genügen diese Angaben	
Firma*	
Name *	
Strasse / PF	
PLZ / Ort	
Tel	
E-Mail	

Auftraggeber 2 * für bestehende Niutec Kunden Adresse auf Bericht genügen diese Angaben	
Firma *	
Name *	
Strasse / PF	
PLZ / Ort	
Tel	
E-Mail	

Rechnungsadresse identisch mit Auftraggeber 1 identisch mit Auftraggeber 2	
Firma	
Name	
Strasse / PF	
PLZ / Ort	
E-Mail	

Bericht an	Datenübermittlung
Auftraggeber 1	E-Mail
Auftraggeber 2	E-Mail
Kopie cc: an	
Rechnung zur Kontrolle an	
E-Mail	

Bemerkungen

Datum:	Name / Unterschrift:
---------------	-----------------------------

Analysenauftrag Wasser

Niutec Nr. _____

	Probenbezeichnung Erscheint auf Bericht				
	Probenahme Datum				
	Niutec Nr. (leer lassen ->)				
Allgemeine Parameter	pH-Wert				
	Elektrische Leitfähigkeit				
	Trübung				
	Sauerstoff gelöst				
	Durchsichtigkeit nach Snellen				
	Gesamte ungelöste Stoffe (GUS)				
	Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)				
	Gelöster Organischer Kohlenstoff (DOC)				
	Totaler Organischer Kohlenstoff (TOC)				
	Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)				
Anionen	Bromid (Br ⁻)				
	Chlorid (Cl ⁻)				
	Fluorid (F ⁻)				
	Nitrat (NO ₃ ⁻)				
	Nitrit (NO ₂ ⁻)				
	Phosphat (PO ₄ ³⁻)				
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)				
	Sulfid (S ²⁻)				
	Sulfit (SO ₃ ²⁻)				
	Härte	Alkali- und Erdalkalimetalle (Na, K, Ca, Mg)			
Gesamthärte					
Karbonathärte					
Säure-/Basenkapazität bis pH 4.3 (m-Wert)					
Säure-/Basenkapazität bis pH 8.2 (p-Wert)					
N/P Verb.	Ammonium / Ammoniak (NH ₄ /NH ₃)				
	Cyanid frei und leicht freisetzbar (CN)				
	Cyanid gesamt (CN)				
	Phosphor gesamt (P)				
	Stickstoff gesamt (N)				
Organische Verbindungen	Aliphatische Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C ₄₀ (KW-Index)				
	Polycyclische aromatische KW (PAK)				
	Polychlorierte Biphenyle (PCB)				
	Aliphatische Kohlenwasserstoffe C ₅ -C ₁₀				
	Monocyclische aromatische KW (BTEX)				
	Methyl-tert-butyl-Ether (MTBE)				
	Adsorbierbare organische Halogenide (AOX/FOCI)				
	Flüchtige org. Verbindungen (VOC)				
	Halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW)				
	Leichtflüchtige chlorierte KW (7 LCKW)				
	Leichtflüchtige chlorierte/halogenierte KW (FOCI/VOX)				
	Phenole und Nitroverbindungen				
	PFAS-NORM 9 PFAS Bafu 16 PFAS Bafu				
	PFAS-PLUS 41 Verbindungen				
Metalle	Chrom-VI				
	Metalle: (Bitte angeben welche) gesamt gelöst				